



Tubos

Tubo - Cinta de marcado indeleble



Código	Ø (mm)
0200020	20
0200025	25
0200032	32
0200040	40

Presentación en tiras de 4 metros

Codo 90° Rosca Hembra



Código	Ø (mm)
0201220	20x1/2"
0201326	25x1/2"
0201225	25x3/4"
0201333	32x3/4"
0201232	32x1"
0201341	40x1"
0201240	40x1 1/4"

Codo 90° Fusión



Código	Ø (mm)
0201020	20
0201025	25
0201032	32
0201040	40

Conexiones

Transición Hembra



Código	Ø (mm)
0203220	20x1/2"
0203326	25x1/2"
0203225	25x3/4"
0203232	32x1"
0203240	40x1 1/4"

Codo 45° Fusión



Código	Ø (mm)
0201620	20
0201625	25
0201632	32
0201640	40

Transición Macho



Código	Ø (mm)
0203420	20x1/2"
0203526	25x1/2"
0203425	25x3/4"
0203432	32x1"
0203440	40x1 1/4"

Te Fusión



Código	Ø (mm)
20	0202020
25	0202025
32	0202032
40	0202040

Próximamente disponibles en Ø50 y Ø63

Te Reducción Fusión



Código	Ø
0202126	25x20
0202134	32x20
0202133	32x25
0202142	40x25
0202141	40x32

Llave de Paso Esférica Fusión



con roseta
y manivela cromada

Código	Ø
0207120	20
0207125	25
0207132	32

Repuesto
Roseta y manivela cromada. Ø 20, 25 y 32.

Código
81610

Cupla Fusión



Código	Ø
0203020	20
0203025	25
0203032	32
0203040	40

Llave de Paso Esférica Fusión



con manija

Código	Ø
0207240	40

Repuesto
kit manija

Código
24280

Cupla Reducción Fusión



Código	Ø
0203126	25x20
0203134	32x20
0203133	32x25
0203142	40x25
0203141	40x32

Niple Entre-fusión



Código	Ø
0208020	20
0208025	25
0208032	32
0208040	40

Buje Reducción Fusión



Código	Ø
0204026	25x20
0204033	32x25
0204042	40x25
0204041	40x32

Tapa Fusión



Código	Ø
0205020	20
0205025	25
0205032	32
0205040	40

Próximamente disponibles en Ø50 y Ø63

Montura Reparación



Código	Ø
0206020	20
0206025	25
0206032	32
0206040	40

Herramientas y accesorios

Termofusor H3



4529



8055

Código	Descripción
4529	800W 220V
8055	Soporte de banco termofusor

Pinza extractora de boquillas



Código	Descripción
7014	Universal

Corta tubo radial



Código	Ø
24240	20-40
24270	Cuchilla corta tubo radial

Boquillas para termofusión



Código	Ø
24020	20
24025	25
24032	32
24040	40

Protección Solar Autoadhesiva



Código	Descripción
2063	Anti UV por 40 m



Boquilla para montura de reparación



Código	Ø
24120	20
24125	25
24132	32
24140	40

Próximamente disponibles en Ø50 y Ø63



UNA CATEGORÍA APARTE EN EL MANEJO DEL AGUA

Programa del Sistema Hidro 3 // Tuberías

Hidro 3 Unifusión

Tuberías para agua fría y caliente



Presentación: Tiras por 4 m.

Código	d (mm)	dn (pulg.)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm ²)	P (kg/m)	Vu (lt/m)	Tc (seg.)
7101	17,20	3/8"	13.00	2.1	1.33	0,095	0,133	5
7102	21,30	1/2"	16.20	2.7	2.06	0,154	0,206	6
7103	26,90	3/4"	20.40	3.4	3.27	0,244	0,327	10
7104	33,70	1"	25.60	4.2	5.15	0,377	0,515	14
7105	42,20	1 1/4"	32.00	5.3	8.04	0,596	0,804	18
7106	48,30	1 1/2"	36.80	6.0	10.64	0,774	1,064	22
7107	60,30	2"	45.90	7.5	16.55	1,208	1,655	26

Hidro 3 verde

Tuberías para agua caliente



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	d (mm)	dn (pulg.)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm ²)	P (kg/m)	Vu (lt/m)	Tc (seg.)
65	21.30	1/2	14.5	3.4	1.65	0.173	0.165	8
66	26.90	3/4	19.1	3.9	2.9	0.256	0.290	12
67	33.70	1	23.9	4.9	4.5	0.402	0.450	16
68	42.20	1 1/4	30.8	5.7	7.45	0.593	0.745	20
69	48.30	1 1/2	35.7	6.3	10.00	0.754	1.000	24
70	60.30	2	45.3	7.5	16.10	1.128	1.610	28
71	76.10	2 1/2	58.1	9.0	26.50	1.721	2.650	35
72	88.90	3	68.3	10.3	36.65	2.307	3.665	40
64	114.30	4	88.9	12.7	62.10	3.677	6.210	50
63	139.70	5	101.5	19.1	80.91	6.947	8.090	60

Hidro 3 azul

Tuberías para agua fría



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	d (mm)	dn (pulg.)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm ²)	P (kg/m)	Vu (lt/m)	Tc (seg.)
35	21.30	1/2	14.5	3.4	1.65	0.173	0.165	8
36	26.90	3/4	19.1	3.9	2.9	0.256	0.290	12
37	33.70	1	26.9	3.6	5.50	0.308	0.550	16
38	42.20	1 1/4	34.8	3.7	9.50	0.406	0.950	20
39	48.30	1 1/2	40.9	3.7	13.15	0.470	1.315	24
40	60.30	2	51.7	4.3	21.00	0.686	2.100	28
41	76.10	2 1/2	66.1	5.0	34.30	1.013	3.430	35
42	88.90	3	77.7	5.6	47.40	1.329	4.740	40
43	114.30	4	100.9	6.7	80	2.054	8.000	50
30	139.7	5	123.9	7.9	120.5	2.960	12.05	60

Hidro 3 aluminio

Tuberías para calefacción por radiadores



Presentación: Tiras por 6 m.

Código	d (mm)	dn (pulg.)	di (mm)	s (mm)	Sp (cm ²)	P (kg/m)	Vu (lt/m)	Tc (seg.)
75	22.8	1/2	14.5	4.1	1.65	0.253	0.165	8
76	28.4	3/4	19.1	4.6	2.9	0.345	0.290	12
77	34.2	1	23.9	5.1	4.5	0.539	0.450	16
78	43.7	1 1/4	30.8	6.5	7.45	0.761	0.745	20
79	49.8	1 1/2	35.7	7.0	10	0.969	1.000	24
80	61.8	2	45.3	8.2	16.10	1.450	1.610	28

Referencias: d: Diámetro exterior - dn: Diámetro nominal - di: Diámetro interior - s: Espesor - Sp: Sección de paso - P: Peso - Vu: Volumen - Tc: Tiempos de calentamiento para termofusión

Conexiones

Codo 90° Fusión



Código	Ø
4000	3/8
4001	1/2
4002	3/4
4003	1
4004	1 1/4
4005	1 1/2
4006	2
4007	2 1/2
4008	3

Codo 90° Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4357	1/2
4358	3/4

Codo 90° Fusión - Rosca Plástica (H)



Código	Ø
5001	1/2
5002	3/4
5003	1
5004	1 1/4
5005	1 1/2
5006	2

Codo 90° c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4070	1/2
4071	3/4
4072	1


Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4350	F 3/8 - R 3/8
4351	1/2
4352	3/4
4353	1
4354	1 1/4
4355	1 1/2
4356	2
4360	3

Codo 90° Prol. Fusión - Rosca Metálica (H)

Con base y soporte Metálico. Con chavetas para fijación delantera



Código	Ø
4081	1/2

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (M)



Código	Ø
4390	1/2
4391	3/4
4392	1
4393	1 1/4
4394	1 1/2
4395	2
4397	3

Codo 45° Fusión



Código	Ø
4400	3/8
4401	1/2
4402	3/4
4403	1
4404	1 1/4
4405	1 1/2
4406	2
4407	2 1/2
4408	3
4409	4
4413	5

Codo 45° MH Fusión



Código	Ø
4410	1/2
4411	3/4
4412	1

TE Fusión - Rosca Plástica Central (H)



Código	Ø
5011	1/2
5012	3/4
5013	1
5014	1 1/4
5015	1 1/2
5016	2

Curva 90° Fusión



Código	Ø
4440	3/8
4441	1/2
4442	3/4
4443	1
4454	1 1/4
4455	1 1/2
4456	2

TE Fusión - Rosca Metálica Central (H)



Código	Ø
4361	1/2
4362	3/4
4363	1
4364 4014 4314	1 1/4
4365 4015 4315	1 1/2
4366 4016 4316	2
4378	3

TE 45° Fusión



Código	Ø
4422	1
4423	1 1/4
4424	1 1/2
4425	2

TE Prol. Fusión - Rosca Metálica Central (H)



Código	Ø
4367	1/2
4368	3/4

TE Fusión



Código	Ø
4010	3/8
4011	1/2
4012	3/4
4013	1
4014	1 1/4
4015	1 1/2
4016	2
4017	2 1/2
4018	3
4019	4
4215	5

TE Fusión - Rosca Metálica Central (M)



Código	Ø
4382	1/2
4383	3/4
4384	1
4386 4014 4334	1 1/4
4387 4015 4335	1 1/2
4388 4016 4336	2
4380	3

Cupla Fusión


Código	Ø
4020	3/8
4021	1/2
4022	3/4
4023	1
4024	1 1/4
4025	1 1/2
4026	2
4027	2 1/2
4028	3
4029	4
4049	5

Cupla c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)


Código	Ø
4046	1/2
4047	3/4
4048	1

Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)


Código	Ø
5021	1/2
5022	3/4
5023	1
5024	1 1/4
5025	1 1/2
5026	2

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)


Código	Ø
5311	1/2
5312	3/4
5313	1
5314	1 1/4
5315	1 1/2
5316	2
5328	2 1/2
5317	3

Cupla Fusión - Rosca Plástica (M)


Código	Ø
5370	F 3/8 - R 1/2
5371	1/2
5372	3/4
5373	1
5374	1 1/4
5375	1 1/2
5376	2

Inserto - Rosca Metálica (M)


Código	Ø
4331	1/2
4332	3/4
4333	1
4334	1 1/4
4335	1 1/2
4336	2

Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)


Código	Ø
5309	F 3/8 - R 3/8
5302	1/2
5303	3/4
5304	1
5305	1 1/4
5306	1 1/2
5307	2
5310	2 1/2
5308	3

Inserto - Rosca Metálica (H)


Código	Ø
4311	1/2
4312	3/4
4313	1
4314	1 1/4
4315	1 1/2
4316	2

Unión Doble - Fusión



Código	Ø
4030	3/8
4031	1/2
4032	3/4
4033	1
4034	1 1/4
4035	1 1/2
4036	2



Las uniones dobles mixtas se arman con los mismos terminales roscados que las válvulas esféricas con media unión. Los terminales incluyen roscas plásticas y metálicas macho y hembra. Ver pag. 12

Unión Doble con Brida Metálica - Fusión



Código	Ø
5100	2
5101	2 1/2
5102	3
5103	4
5104	5

Unión Doble c/ Brida Plástica - Fusión Rosca Met. (H)



Código	Ø
5240	2
5241	2 1/2
5242	3
5243	4
5244	5

Niple Entre - Fusión



Código	Ø
5600	3/8
5601	1/2
5602	3/4
5603	1
5604	1 1/4
5605	1 1/2
5606	2

Unión Doble con Brida Met.- Fusión Rosca Met. (H)



Código	Ø
5110	2
5111	2 1/2
5112	3
5113	4
5114	5

Sobrepaso Conformado - Fusión



Código	Ø
4050	1/2
4051	3/4
4052	1

Unión Doble con Brida Plástica - Fusión



Código	Ø
5130	2
5131	2 1/2
5132	3
5133	4
5134	5

Sobrepaso Inyectado - Fusión



Código	Ø
4054 4050 4170 4170	3/8
4056	1/2
4057	3/4

Tapa - Fusión



Código	Ø
7500	3/8
7501	1/2
7502	3/4
7503	1
7504	1 1/4
7505	1 1/2
7506	2
7507	2 1/2
7508	3
7509	4
7520	5

Tapón rosca macho c/O'ring p/pruebas hidráulicas



Código	Ø
1930	1/2"

Reutilizable. Sellado hermético sin sellador

Llave de Paso - Fusión c/ capuchón y roseta cromada



Código	Ø
6309	3/8
6301	1/2
6302	3/4
6303	1

Llave de paso - Fusión c/ capuchón y roseta Blanco Loza



Código	Ø
6320	3/8
6321	1/2
6322	3/4
6323	1

Válvula Esférica - Fusión c/manivela



Código	Ø
6409	3/8
6400	1/2
6401	3/4
6403	1
6402	Repuesto universal (manivela y roseta cromada)

Válvula Esférica - Fusión c/mando oculto Capuchón y Roseta Cromada



Código	Ø
6430	3/8
6431	1/2
6432	3/4
6433	1

Nuevo modelo con vástago plegable.



CERRADA



ABIERTA

Válvula Esférica - Fusión c/mando oculto Capuchón y Roseta Blanco Loza



Código	Ø
6435	3/8
6436	1/2
6437	3/4
6438	1

Nuevo modelo con vástago plegable.



CERRADA



ABIERTA

Repuestos



Código	Descripción
6295	Cabezal metálico universal (*)
6296	Cabezal plástico universal (**)
6297	Capuchón y roseta cromo
6298	Capuchón y campana blanco loza
6313	Juego de mariposas (rojo-azul)
6425	Tapón macho p/ pruebas hidráulicas de llaves de paso
6484	Manija desplegable p/ válvula esférica

(*) El cabezal metálico corresponde a un modelo de válvula discontinuada.

(**) El cabezal plástico corresponde a la llave de paso actual.

Nota: Los repuestos 6297, 6298 y 6313 pueden utilizarse indistintamente en las llaves de paso y en las válvulas esféricas con mando oculto.

Válvulas esféricas para uso externo

Válvula Esférica Hidro3 - Fusión



Código	Ø
6440	1/2
6441	3/4
6442	1
6443	1 1/4
6444	1 1/2
6445	2

Terminales para uniones dobles H3 y válvulas esféricas con media unión

Terminal Rosca Metálica (H)



Código	Ø
6336	1/2
6337	3/4
6338	1
6339	1 1/4
6340	1 1/2
6341	2

Válvula Esférica Hidro3 - Fusión c/ media unión



Código	Ø
6570	1/2
6571	3/4
6572	1
6573	1 1/4
6574	1 1/2
6575	2

Terminal Rosca Metálica (M)



Código	Ø
6342	1/2
6343	3/4
6344	1
6345	1 1/4
6346	1 1/2
6347	2

Válvula Esférica Hidro3 - Fusión c/doble media unión



Código	Ø
6470	1/2
6471	3/4
6472	1
6473	1 1/4
6474	1 1/2
6475	2

Terminal Rosca Plástica (H)



Código	Ø
6330	1/2
6331	3/4
6332	1
6333	1 1/4
6334	1 1/2
6335	2

Válvula Esférica Hidro3 - Roscada (H-H)



Código	Ø
6460	1/2
6461	3/4
6462	1

Terminal Rosca Plástica (M)



Código	Ø
6356	1/2
6357	3/4
6358	1
6359	1 1/4
6360	1 1/2
6361	2

Repuestos

Rep. Terminal Fusión - Vál. Esf. H3 c/ media unión



Código	Ø
6280	1/2
6281	3/4
6282	1
6283	1 1/4
6284	1 1/2
6285	2

Repuestos Manijas Válvulas Esféricas



Código	Descripción
6480	Kit manija (Válv. Ø1/2 a 1")
6481	Kit manija (Válv. Ø1 1/4 a 2")
6482	Kit cubierta plástica y botones frío/calor
6490	Kit O'ring V. E. c/media unión y unión doble 3/8 a 2"

Reducciones

Codo 90° Reducción - Fusión



Código	Ø
4066 4001 4170	1/2 x 3/8
4060	3/4 x 1/2
4061	1 x 3/4
4062 4004 4174	1 1/4 x 1
4063 4005 4178	1 1/2 x 1 1/4
4064 4006 4177	2 x 1 1/2
4065 4008 4181	3 x 2
4067 4008 4184	3 x 2 1/2

TE Reducción Extrema - Fusión



Código	Ø
4286	1/2 x 1/2 x 3/8
4248 4012 4171	3/4 x 3/4 x 1/2
4249 4013 4172	1 x 1 x 3/4
4250 4013 4173	1 x 1 x 1/2
4251 4014 4174	1 1/4 x 1 1/4 x 1
4252 4015 4178	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4
4253 4016 4177	2 x 2 x 1 1/2

Codo 90° Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4377	F 3/8 x R 1/2
4370	F 1/2 x R 3/8
4371	3/4 x 1/2
4372	1 x 3/4
4373 4004 4174 4313	1 1/4 x 1
4374 4005 4178 4314	1 1/2 x 1 1/4
4376 4006 4177 4315	2 x 1 1/2
4369 4008 4181 4316	3 x 2

TE Reducción Extrema, Extrema y Central - Fusión



Código	Ø
4256 4012 4186 4171	3/4 x 3/8 x 1/2
4232 4203 4172	1 x 1/2 x 3/4
4233 4204 4173	1 x 3/4 x 1/2
4234 4013 4173 4172	1/2 x 1 x 3/4

Codo 90° Red. Prol. - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4299	F 3/8 x R 1/2
4375	3/4 x 1/2

TE Reducción Central - Fusión



Código	Ø
4201	1/2 x 3/8 x 1/2
4202	3/4 x 1/2 x 3/4
4204	1 x 3/4 x 1
4203	1 x 1/2 x 1
4205	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4206	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4207 4015 4178	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4208 4015 4175	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4209	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4210 4016 4177	2 x 1 1/2 x 2
4211 4016 4176	2 x 1 1/4 x 2
4212 4016 4180	2 x 1 x 2
4213 4018 4181	3 x 2 x 3
4214 4018 4184	3 x 2 1/2 x 3

Codo 90° Red. - Fusión Rosca Metálica (M)



Código	Ø
8376	F 3/8 x R 1/2
8377	3/4 x 1/2
8378	1 x 3/4
8379 4004 4174 4333	1 1/4 x 1
8380 4005 4178 4334	1 1/2 x 1 1/4
8381 4006 4177 4335	2 x 1 1/2
8382 4008 4181 4336	3 x 2

TE Reducción Extrema y Central - Fusión


Código	Ø
4291	1/2 x 3/8 x 3/8
4235 4202 4171	3/4 x 1/2 x 1/2
4236 4204 4172	1 x 3/4 x 3/4
4237 4203 4173	1 x 1/2 x 1/2
4238 4205 4174	1 1/4 x 1 x 1
4239 4206 4179	1 1/4 x 3/4 x 3/4
4240 4015 4178 4178	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4
4241 4015 4175 4175	1 1/2 x 1 x 1
4242 4016 4177 4177	2 x 1 1/2 x 1 1/2
4243 4016 4176 4176	2 x 1 1/4 x 1 1/4
4244 4016 4180 4180	2 x 1 x 1

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (M)


Código	Ø
4287	3/8 x 1/2 x 3/8
4267	3/4 x 1/2 x 3/4
4268	1 x 3/4 x 1
4269 4203 4331	1 x 1/2 x 1
4270 4205 4333	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4271 4206 4332	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4272 4015 4178 4334	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4273 4015 4175 4333	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4274 4209 4332	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4275 4016 4177 4335	2 x 1 1/2 x 2
4276 4016 4176 4334	2 x 1 1/4 x 2
4277 4016 4180 4333	2 x 1 x 2
4278 4018 4181 4336	3 x 2 x 3

TE Reducción Extrema, Extrema - Fusión


Código	Ø
4290	3/8 x 1/2 x 3/8
4220 4012 4171 4171	1/2 x 3/4 x 1/2
4221 4013 4172 4172	3/4 x 1 x 3/4
4222 4013 4173 4173	1/2 x 1 x 1/2
4223 4014 4174 4174	1 x 1 1/4 x 1
4224 4014 4179 4179	3/4 x 1 1/4 x 3/4
4225 4015 4178 4178	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4
4226 4015 4175 4175	1 x 1 1/2 x 1
4227 4016 4177 4177	1 1/2 x 2 x 1 1/2
4228 4016 4176 4176	1 1/4 x 2 x 1 1/4
4229 4016 4180 4180	1 x 2 x 1

TE Red. Prol. Central - Fusión Rosca Metálica (H)


Código	Ø
4385	3/4 x 1/2 x 3/4
4389 4367 4170 4170	3/8 x 1/2 x 3/8

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (H)


Código	Ø
4293	3/8 x 1/2 x 3/8
4255 4011 4151	1/2 x 3/8 x 1/2
4381	3/4 x 1/2 x 3/4
4257	1 x 3/4 x 1
4258 4203 4311	1 x 1/2 x 1
4259 4205 4313	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4260 4206 4312	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4261 4015 4178 4314	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4262 4015 4175 4313	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4263 4009 4312	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4264 4016 4177 4315	2 x 1 1/2 x 2
4265 4016 4176 4314	2 x 1 1/4 x 2
4266 4016 4180 4313	2 x 1 x 2
4280 4018 4181 4316	3 x 2 x 3

Cupla Reducción - Fusión


Código	Ø
4101	1/2 x 3/8
4102	3/4 x 1/2
4103 4023 4173	1 x 1/2
4104	1 x 3/4
4105 4024 4174	1 1/4 x 1
4106 4025 4178	1 1/2 x 1 1/4
4107 4026 4177	2 x 1 1/2
4108 4028 4181	3 x 2
4109 4028 4184	3 x 2 1/2

Manguito Reducción - Fusión



Código	Ø
4073	5 x 4
4092	5 x 3
4074	5 x 2 1/2
4075	5 x 2
4076	4 x 3
4077	4 x 2
4078	4 x 2 1/2
4079	2 1/2 x 2
4084	3 x 2 1/2
4085	3 x 2

Unión Doble Reducción - Fusión



Código	Ø
5365	1/2 x 3/8
5360 4032 4171	3/4 x 1/2
5361 4033 4172	1 x 3/4
5362 4034 4174	1 1/4 x 1
5363	1 1/2 x 1 1/4
5364 4036 4177	2 x 1 1/2

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø
8300	F 3/8 x R 1/2
8301	F 1/2 x R 3/8
8302	3/4 x 1/2
8303 4022 4171 4151	3/4 x 3/8
8304 4104 4312	1 x 3/4
8305 4023 4173 4311	1 x 1/2
8306 4024 4174 4313	1 1/4 x 1
8307 4024 4179 4312	1 1/4 x 3/4
8308 4025 4178 4314	1 1/2 x 1 1/4
8309 4025 4175 4313	1 1/2 x 1
8310 4026 4177 4315	2 x 1 1/2
8311 4026 4176 4314	2 x 1 1/4
8312 4028 4181 4316	3 x 2

Montura para Derivación - Fusión



Código	Ø
4120	2x1
4126	2 1/2 x 1
4122	3 x 1
4123	4 x 1

Inserto Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø
4151	F 1/2 x R 3/8

Buje Reducción - Fusión



Código	Ø
4170	1/2 x 3/8
4186	3/4 x 3/8
4187	1 x 3/8
4171	3/4 x 1/2
4172	1 x 3/4
4173	1 x 1/2
4174	1 1/4 x 1
4179	1 1/4 x 3/4
4183	1 1/2 x 3/4
4175	1 1/2 x 1
4178	1 1/2 x 1 1/4
4180	2 x 1
4176	2 x 1 1/4
4177	2 x 1 1/2
4182 4181 4177	3 x 1 1/2
4181	3 x 2
4184	3 x 2 1/2
4185	2 1/2 x 2
4190	4 x 3
4191	5 x 4

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (M)



Código	Ø
8325	3/8 x 1/2
8314 4102 4331	3/4 x 1/2
8315 4104 4332	1 x 3/4
8316 4023 4173 4331	1 x 1/2
8317 4024 4174 4333	1 1/4 x 1
8318 4024 4179 4332	1 1/4 x 3/4
8319 4025 4178 4334	1 1/2 x 1 1/4
8320 4025 4175 4333	1 1/2 x 1
8321 4026 4177 4335	2 x 1 1/2
8322 4026 4176 4334	2 x 1 1/4
8323 4028 4181 4336	3 x 2

Niples - Injectados



Código	Ø
5501	1/2" x 6cm
5502	1/2" x 8cm
5503	1/2" x 10cm
5504	1/2" x 12cm
5505	1/2" x 15cm
5506	1/2" x 20cm
5511	3/4" x 6cm.
5512	3/4" x 8cm.
5513	3/4" x 10cm.
5514	3/4" x 12cm.
5515	3/4" x 15cm.
5516	3/4" x 20cm.
5521	1" x 6cm.
5522	1" x 8cm.
5523	1" x 10cm.
5524	1" x 12cm.
5525	1" x 15cm.
5526	1" x 20cm.


Herramientas

Termofusores Hidro3

Código	Descripción
4528	Termofusor H3 800 w 220 v c/soporte de banco y maletín
4529	Termofusor H3 800 w 220 v con maletín (*)
4530	Termofusor H3 1600 w 220 v (*)
8055	Soporte de banco Termof. H3 800 / 1600 W
8061	Maletín H3 (no incluye termofusora y herramientas)
8060	Maletín H3 completo

El maletín H3 completo (8060) incluye termofusor H3 800 W, llave Allen, soporte de banco, pinza extractora y boquillas de 3/8 a 2".

(*) No incluye soporte de banco



Niples Hidro3



Código	Ø
5533	1 1/4" x 10cm.
5534	1 1/4" x 12cm.
5535	1 1/4" x 15cm.
5536	1 1/4" x 20cm.
5543	1 1/2" x 10cm.
5544	1 1/2" x 12cm.
5545	1 1/2" x 15cm.
5546	1 1/2" x 20cm.
5553	2" x 10cm.
5554	2" x 12cm.
5555	2" x 15cm.
5556	2" x 20cm.
5563	2 1/2" x 15cm.
5564	2 1/2" x 20cm.
5573	3" x 15cm.
5574	3" x 20cm.
5583	4" x 15cm.
5584	4" x 20cm.

Boquillas Hidro3 - Fusión



Código	Ø
4509	3/8
4517	1/2
4518	3/4
4519	1
4514	1 1/4
4515	1 1/2
4516	2
4508	2 1/2
4510	3
4507	4
4506	5
4504	Kit (2 1/2 - 3 - 4 - 5)
7014	Pinza extractora

Boquilla Montura Derivación Hidro3 - Fusión



Código	Ø
4110	2 x 1
4111	2 1/2 x 1
4112	3 x 1
4113	4 x 1

4131 Fresa Universal


Terrajas Saladillo Hidro3



Código	Ø
7030 H3 Aluminio	1/2"
7031 H3 Aluminio	3/4"
7032 H3 Aluminio	1
7020	1/2
7021	3/4
7022	1

Termofusor de banco Hidro3

Código	Descripción
8810	Banco c/ termofusor 1600 W y boquillas 2 1/2 - 5"
8016	Repuesto mordaza conexión 2 1/2" (2 unid.)
8017	Repuesto mordaza tubo 2 1/2" (2 unid.)
8018	Repuesto mordaza conexión 3" (2 unid.)
8019	Repuesto mordaza tubo 3" (2 unid.)
8020	Repuesto mordaza conexión 4" (2 unid.)
8021	Repuesto mordaza tubo 4" (2 unid.)
8022	Repuesto apoyo termofusor (1 unid.)
8050	Repuesto distanciador (1 unid.)
8051	Repuesto tornillos fijación mordazas (2 unid.)
8052	Repuesto conjunto manija (1 unid.)
8053	Repuesto perilla cierre mordazas (1 unid.)
8054	Repuesto cable de acero c/fijaciones (1 unid.)



Cortatubos Hidro3

Código	Descripción
9651	3/8 a 1"
9653	1 1/4 a 2 1/2"
9654	3 a 5"



9651



9653



9454

Kit de reparación Hidro3

Código	Descripción
7011	Boquillas M-H
7012	Tarugos



Rectificador Hidro3

Código	Ø
8011	1/2 - 3/4
8012	1 - 1 1/4
8013	1 1/2 - 2
8015	Cuchilla repuesto universal



Sellaroscas

Sella Roscas Hidro3



Código	Descripción
0082	Pomo x 25 cm ³
0085	Pomo x 50 cm ³
0074	Pomo x 125 cm ³

Sella Roscas Gas Hidro3



Código	Descripción
0086	Pomo x 125 cm ³

IMPORTANTE

Para facilitar la interpretación de los distintos códigos empleados para la identificación de los artículos, a continuación brindamos un ejemplo ilustrativo:

- 1** Código de artículo.
- 2** Sub-código: los artículos sub-codificados, son artículos conformados por dos o más conexiones. Los sub-códigos identifican a los artículos que al fusionarse entre sí, permiten obtener la figura de referencia.
- 3** Diámetro nominal del artículo.

Código	Ø
4017 4018 4184 4184 4184	2 1/2
4018	3





ACUSTIK®



ROBUSTO, ACÚSTICO. ÚNICO

Tuberías

Tubo Acustik



Ø 58

Código	Largo (m)
1613	1,00
1616	3,00
1617	4,00

Ø 110

1631	1,00
1634	3,00
1635	4,00

Ø 160

5609	1,00
5601	3,00
5602	4,00

Conexiones

Codo 45° MH



Código	Ø (Pulg.)
2601	58
2604	110
6602	160

Codo 87° 30' MH



Código	Ø (Pulg.)
2605	58
2608	110
6601	160

Manguito



Código	Ø (Pulg.)
2610	58
2616	110
6609	160

Ramal invertido paralelo



Código	Ø (Pulg.)
2653	110 x 58

Cupla reducción (M-H)



Código	Ø (mm)
2632	110 x 58
6611	160 x 110

Ramal Simple a 87° 30' (M-H)



Código	Ø (mm)
2625	58 X 58
2626	110 X 58
2618	110 X 63
2622	110 X 110

Ramal Simple a 45° (M-H)



Código	Ø (mm)
2620	58 X 58
2621	110 X 58
2624	110 X 63
2623	110 X 110
6606	160 X 110
6604	160 X 160

Ramal doble a 87° 30' (M-H)



Código	Ø (mm)
3621	110 X 110

Caño cámara M-H



Código	Ø (mm)
2665	110
6654	160

Ramal simple a 87° 30' (M-H) c/vent Ø58



Código	Ø (mm)
2650	110 X 110
2663	110 X 63
6612	160 X 110

Boca acceso horizontal



Código	Ø (mm)
2660	110 X 63

Ramal doble a 87° 30' M-H c/vent Ø58



Código	Ø (mm)
2651	110 X 110

Boca acceso cocina



Código	Ø (mm)
2652	110

Buje Reducción (M-H)



Código	Ø (mm)
2670	58 x 40
2671	58 x 50
2675	63 x 58

Pileta de patio 3 entradas con sifón



Código	Ø (mm)
2654	110 x 58

Pase de losa cortafuego



Código	Ø (mm)
2680	40
2681	50
2682	60
2683	110
2684	160

Base de inodoro



Código	Ø (mm)
2692	0.25 x 0.50m

O'ring de doble labio MOL



Código	Ø (mm)
4602	58
4605	110
4606	160

Rapiclak Acustik - Grapa fija deslizante



Código	Ø (mm)
2695	40/50/58/63
2689	110
2690	160

Pat. pendiente

Pase de losa acústico



Código	Ø (mm)
2691	0.20 X 20m

Diseño Industrial

Cinta bifaz



Código
2693



Programa del Sistema Awaduct // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales.



	Código	Ø
Ø 40	1001	0,25
	1002	0,50
	1003	0,75
	1004	1,00
	1005	1,50
	1006	2,00
	1007	3,00
	1008	4,00
Ø 50	1010	0,25
	1011	0,50
	1012	0,75
	1013	1,00
	1014	1,50
	1015	2,00
	1016	3,00
	1017	4,00
Ø 63	1019	0,25
	1020	0,50
	1021	0,75
	1022	1,00
	1023	1,50
	1024	2,00
	1025	3,00
	1026	4,00
Ø 75	1070	0,25
	1071	0,50
	1072	0,75
	1073	1,00
	1074	1,50
	1075	2,00
	1076	3,00
	1077	4,00
Ø 110	1028	0,25
	1029	0,50
	1030	0,75
	1031	1,00
	1032	1,50
	1033	2,00
	1034	3,00
	1035	4,00
Ø 110 RIGID	1040	4,00
Ø 110 PLUVIAL	1050	3,00
	1051	4,00
Ø 160	5007	0,25
	5008	0,50
	5009	1,00
	5001	3,00
	5002	4,00
	5003	6,00

Todos los precios incluyen el O'ring M.O.L. de doble labio.

Programa del Sistema Awaduct // Tuberías y Conexiones Ø 32

Desagües cloacales y pluviales M-M

Ø 32



Código	Largo
1060	3,00

Ramal simple 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)
2266	32

Manguito



Código	Ø (mm)
2267	32

Conexiones

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)
2252	32

Adaptador pileta descarga aire acond.



Código	Ø (mm)
2268	32 H x 3/4" rosca
2269	32 H x 1" rosca

Codo 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)
2265	32

Adaptador descarga aire acond.



Código	Ø (mm)
2283	32 M x 3/4" / 1" espiga

Conexiones

Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)
2187	40
2188	50
2189	63
2090	110

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)
2040	40
2041	50
2042	63

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)
2248 (REF 1)	110
2243 (REF 2)	110
2223 (REF 3)	110 x 110
2224 (REF 3)	110 x 63
2216 (REF 4)	110

Codo a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)
2045	40
2046	50
2047	63

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)
2001	40
2002	50
2003	63
2000	75
2004	110
6002	160

Codo con base a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)
2017	110

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)
2005	40
2006	50
2007	63
2009	75
2008	110
6001	160

Codo alto impacto M-H



Código	Descripción	Ø (mm)
2055	con base 87° 30'	110
2255	45°	110
2254	c/doble inspección	110

Diseño industrial

Codo a 15° M-H


Código	Ø (mm)
2093	110

Codo Reducción M-H


Código	Ø (mm)
2073	40 x 32

Codo a 30° M-H


Código	Ø (mm)
2094	110

Codo Hembra Corta H-H


Código	Ø (mm)
2074	40
2257	50

Codo a 67° 30' M-H


Código	Ø (mm)
2095	110

Diseño industrial
Codo con rosca macho


Código	Ø (mm)
2075	40 x 1 1/4"

Codo Poliangular


Código	Ø (mm)
2100	HH 40
2103	MH 40
2105	HH 50
2107	MH 50

Adaptador Válvula Inodoro M


Código	Ø (mm)
2072	38 x 40

Diseño industrial

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)
2013	40
2014	50
2015	63
2010	75
2016	110
6009	160
6008	160 c/tope

Ramal Simple a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)
2020	40 x 40
2021	50 x 50
6016	160 x 110

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)
2028	50 x 40
2029	63 x 50
2032	110 x 63
6011	160 x 110

Ramal Simple a 45° M-H



Código	Ø (mm)
2056	63 x 50
2026	63 x 63
2089	75 x 75
2493	110 x 40
2494	110 x 50
2024	110 x 63
2099	110 x 75
2023	110 x 110
6006	160 x 110
6004	160 x 160

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)
2256	40 x 32
2101	50 x 40
2080	63 x 40
2081	63 x 50
2085	75 x 40
2086	75 x 50
2082	110 x 40
2083	110 x 50
2084	110 x 63
2087	110 x 75

Ramal Simple a 45° H-H



Código	Ø (mm)
2057	40 x 40
2058	50 x 50
6015	160 x 110

Ramal Simple a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)
2019	63 x 63
2088	75 x 75
2495	110 x 40
2097	110 x 50
2018	110 x 63
2022	110 x 110
6005	160 x 110
6003	160 x 160

Ramal Invertido M-H



Código	Ø (mm)
2025	50 x 50 a 45°
3014	110 x 50 Paral.

Ramal Acople a 45° 160 x 110
 c/abrazaderas de acero inoxidable


Código	Ø (mm)
6007	160 x 110

Recomendaciones:

Seque la superficie interna del Ramal y la superficie correspondiente del tubo. Luego coloque como mínimo dos cordones de sellador Saladillo H3 en la superficie interna del ramal y alrededor del diámetro Ø110. Coloque y ajuste ambas abrazaderas y deje secar por lo menos 4 horas.

Ramal Simple a 87°30' M-H c/vent.


Código	Ø (mm)	Ø Vent.
2050	110 x 110	50
2063	110 x 63	50

Ramal Doble 87°30' M-H c/vent


Código	Ø (mm)	Ø Vent.
2049	110 x 63	50

Diseño industrial

Ramal Simple 87° 30' M-H c/vent y tapa de insp.


Código	Ø (mm)	Ø Vent.
2079	110 x 110	50
2078	110 x 63	50

Diseño industrial

Ramal Doble a 87°30' M-H


Código	Ø (mm)
3021	110 x 110

Caño Cámara M-H


Código	Ø (mm)
2065	110
6054	160

Diseño industrial

Ramal Doble a 87°30' M-H con ventilación


Código	Ø (mm)	Ø Vent.
2051	180° 110 x 110	50
2109	180° 110 x 110	63
3050	Esq. Izq. 110 x 110	50/63
3051	Esq. Der. 110 x 110	50/63
3052	135° Izq. 110 x 110	50
3053	135° Der. 110 x 110	50

Esq. Der.	Esq. Izq.	1350 Der.	1350 Izq.

Modelo industrial

Válvula antiplaga H-H


Código	Ø (mm)
2275	110

Modelo de utilidad

Válvula Antiretorno M-H



Código	Ø (mm)
2277	110
2279	160

Boca Acceso Horizontal



Código	Descripción	Ø (mm)
2060	2 acom abiertos	110 x 63
2460	3 acom cerrados	110 x 63

Incluyen 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
+ tapa macho Ø63

Diseño industrial

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)
2064	110

Boca Acceso Horizontal a 45°



Entrada 45° abiertas.

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Diseño industrial

Tapa Macho



Código	Ø (mm)
2249	32
2066	40
2067	50
2068	63
2038	110
6017	160

Adaptador concéntrico para inodoro



Código	Ø (mm)
2250	110 macho
2251	105 acanalado
2253	110 codo

Tapa Hembra



Código	Ø (mm)
2034	40
2037	50
2035	63
2036	110
6010	160

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)
2070	110 macho
2071	105 acanalado

Desplaza 12 mm

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)
2270	110 macho
2271	105 acanalado

Desplaza 55 mm

Receptáculo Balcón



Código	Ø (mm)
2074	40
2076	63
2211	40

2074/2076 PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 8X8	4006/8	4020/4	4028/9	4060/14066/7	4072/3	4081/2	
TAPA CIEGA 8X8	4007/9	4021/5		4062	4068	4074	4083

2211 PARA USAR CON:			
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	
MM	COD.	COD.	
REJILLA 8X8	4106	4115	

Diseño industrial

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)
3038	110 x 63

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
Entradas Ø63 ciegas.

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)
2061	40 (M)
2011	50 (M)
2062	63 (M)

PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
REJILLA 15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA 12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
TAPA CIEGA 15X15	4005	4019		4078	4087		

Diseño industrial

Boca Acceso Cocina 3 Entradas



Código	Ø (mm)
2052	63 x 50

PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
REJILLA 15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA 12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
TAPA CIEGA 15X15	4005	4019		4078	4087		

Pat. Pendiente

Incluye:
1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50

Pileta de Patio Poliangular 7 Entradas c/ sifón desm.



Código	Ø (mm)
2030	40 x 63

Incluye 5 O'ring de Ø40

Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)

Boca Acceso Cocina Losa 5 Entradas



Código	Ø (mm)
2039	40 x 110 / 63
2059	50 x 110 / 63

PARA USAR CON:			
MM	INOX.	BRONCE	
	COD.	COD.	
REJILLA 12x12	4102	4116	
REJILLA 15x15	4103	4118	
TAPA CIEGA 12x12	4104	4117	
TAPA CIEGA 15x15	4105	4119	

Art. 2039 Incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2059 Incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Pileta de Patio Poliangular 7 Entradas c/O'ring y sifón desmontable



Código	Ø (mm)
2031	40 x 63

PARA USAR CON:							
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
REJILLA 15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA 12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
TAPA CIEGA 15X15	4005	4019		4078	4087		

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Incluye 1 O'ring de Ø110
+ 5 de Ø40
Patente Pendiente

Pileta de Patio 4 Entradas c/ sifón desmontable



Art. 2044 y 2092 incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40
Art. 2054 y 2096 incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø50

Código	Ø (mm)
2044	40 x 63
2054	50 x 63
2092	40 x 75
2096	50 x 75

PARA USAR CON:									
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE					
MM.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084	
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086	
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085			
	15X15	4005	4019		4078	4087			

Patente Pendiente

Boca de acceso y pileta de patio 3 entradas extra chata



Código	Ø (mm)
2110	40 x 63 c/sifón desm.
2111	63 x 110
4124	O'ring 105 acanalado

Diseño Industrial

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable



Código	Ø (mm)
2053	40 x 63

PARA USAR CON:									
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTAREJILLA DE BRONCE					
MM.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084	
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086	
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085			
	15X15	4005	4019		4078	4087			

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Boca de Acceso Pluvial Octogonal M-H



Código	Ø (mm)
6030	110 y acceso 160

Pileta Losa 5 entradas c/sifón desmontable



Código	Ø (mm)
2069	40 x 110/63
2027	50 x 110/63

PARA USAR CON:				
PORTAREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	
MM.	COD.	COD.	COD.	
REJILLA	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	

Art. 2069 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2027 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H



Código	Ø (mm)
6031	110 y acceso 160

Boca de acceso y pileta de patio Ø160 c/sifón desm.



Código	Ø (mm)
6023	160 x 110 (3)
6024	160 x 110 (3) c/O'ring

PARA USAR CON:					
INOX.	BRONCE	BRONCE	BRONCE	P.P.	
COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	
REJILLA	4088	4071	4065	4079	4165
					4162
TAPA CIEGA	4089			4080	4164
					4163

Art. 6023 incluye 2 O'ring de Ø110
Art. 6024 incluye 1 O'ring de Ø160
+ 2 de Ø110
Entradas ciegas

Pileta de patio Ø160 c/sifón desm.



Código	Descripción	Ø (mm)
6075	pileta c/sifón	110 x 63
3605	Sifón largo	

Desengrasadora Ø160 con 3 entradas



Código	Descripción	Ø (mm)
6070	c/sifón y filtro difusor	110 x 63
3605	Sifón largo	
4149	Filtro difusor	

Barrera antiplagas



Código
4137

Pat. Pendiente

Tapón Hermético



Código	Ø (mm)
2258	105 acanalado
2098	110
2259	160

Codo sopapa Bañera



Código	Ø (mm)
4135	40 loza
4099	40 bronce pulido
4098	40 bronce cromado

Diseño Industrial

Sifón Pileta de Patio



Código	Descripción	Ø (mm)
2033	Sifón opcional con O'ring	56
3601	Sifón pileta de patio	56
2012	Sifón pileta losa	56
3602	Sifón pileta 160	104
3603	Sifón pileta losa opcional	56

Sopapa Bañera vertical



Código	Ø (mm)
4134	40 loza
4129	40 bronce pulido
4128	40 bronce cromado

Diseño Industrial

Sifón Vertical acanalado



Código	Descripción
2210	105 acanalado

Pat. Pendiente

Sopapa Bañera rosca larga



Código	Ø (mm)
4130	40 Codo - bronce cromado
4131	40 Codo - bronce pulido
4132	40 Vert - bronce cromado
4133	40 Vert - bronce pulido


Diseño Industrial

Rejilla Cónica p/azotéas



Código	Ø (mm)
4038	110
4039	160

Portarejilla 12x12 y 15x15 c/rejilla o Tapa ciega Bronce Laminado



Código		Ø (mm)
4016	12 x 12 rejilla	110
4017	12 x 12 ciega	110
4018	15 x 15 rejilla	110
4019	15 x 15 ciega	110
4201	20 x 20 rejilla	110
4202	20 x 20 ciega	110
4203	20 x 20 rejilla	160
4204	20 x 20 ciega	160

Portarejilla c/Rejilla Plástica



Código		Ø (mm)
4029	8 x 8 rejilla	40
4028	8 x 8 rejilla	63
4026	12 x 12 rejilla	110
4027	12 x 12 ciega	110
4001	15 x 15 rejilla	140

Portarejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o tapa Bronce Laminado



Código		Ø (mm)
4024	8 x 8 rejilla	40
4025	8 x 8 ciega	40
4020	8 x 8 rejilla	63
4021	8 x 8 ciega	63

Portarejilla Acanalado c/ Rejilla Plástica



Código		Ø (mm)
4125	8 x 8 rejilla	63
4126	12 x 12 rejilla	105
4127	12 x 12 ciega	105

Portarejilla 12x12 y 15x15 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código		Ø (mm)
4002	12 x 12 rejilla	110
4004	12 x 12 ciega	110
4003	15 x 15 rejilla	110
4005	15 x 15 ciega	110
4205	20 x 20 rejilla	110
4206	20 x 20 ciega	110
4207	20 x 20 rejilla	160
4208	20 x 20 ciega	160

Patentado

Portarejilla 20x20 salida Ø160



Código	Descripción
4163	tapa hermética
4164	tapa ciega
4165	rejilla

Diseño industrial

Portarejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código		Ø (mm)
4008	8 x 8 rejilla	40
4009	8 x 8 ciega	40
4006	8 x 8 rejilla	63
4007	8 x 8 ciega	63

**Portarejilla Acanalado c/ rejilla
o Tapa ciega de Bronce Laminado**


Código		Ø (mm)
4115	8x8 Rejilla	63
4116	12x12 Rejilla	105
4117	12x12 Ciega	105
4118	15x15 Rejilla	105
4119	15x15 Ciega	105

Patentado

**Portarejilla Acanalado c/ rejilla
o Tapa ciega Acero Inoxidable**


Código		Ø (mm)
4106	8x8 Rejilla	63
4102	12x12 Rejilla	105
4104	12x12 Ciega	105
4103	15x15 Rejilla	105
4105	15x15 Ciega	105

Patentado

**Portarejilla de Bronce con rejilla
de Bronce Pulido**


Código		Ø (mm)
4060	8 x 8 rejilla	40
4061	8 x 8 rejilla	63
4062	10 x 10 rejilla	63
4063	12 x 12 rejilla	110
4064	15 x 15 rejilla	110
4090	20 x 20 rejilla	110
4065	20 x 20 rejilla	160

**Portarejilla de Bronce Cromado
con rejilla de Bronce Cromado**


Código		Ø (mm)
4066	8 x 8 rejilla	40
4067	8 x 8 rejilla	63
4068	10 x 10 rejilla	63
4069	12 x 12 rejilla	110
4070	15 x 15 rejilla	110
4091	20 x 20 rejilla	110
4071	20 x 20 rejilla	160

**Portarejilla de Bronce y rejilla de
Bronce Laminado o Tapa ciega**


Código		Ø (mm)
4072	8 x 8 rejilla	40
4073	8 x 8 rejilla	63
4074	10 x 10 rejilla	63
4075	12 x 12 rejilla	110
4076	12 x 12 ciega	110
4077	15 x 15 rejilla	110
4078	15 x 15 ciega	110
4092	20 x 20 rejilla	110
4093	20 x 20 ciega	110
4079	20 x 20 rejilla	160
4080	20 x 20 ciega	160

**Portarejilla de Bronce Cromado
con rejilla de Acero Inoxidable o Tapa ciega**


Código		Ø (mm)
4081	8 x 8 rejilla	40
4082	8 x 8 rejilla	63
4083	10 x 10 rejilla	63
4084	12 x 12 rejilla	110
4085	12 x 12 ciega	110
4086	15 x 15 rejilla	110
4087	15 x 15 ciega	110
4094	20 x 20 rejilla	110
4095	20 x 20 ciega	110
4088	20 x 20 rejilla	160
4089	20 x 20 ciega	160

Accesorios
Rapiclak - Grapa fija y deslizante


Pat. Pendiente
Modelo de utilidad

Código	Descripción
4167	Grapa Ø40-50-63 (mm)
4170	Grapa Ø110 (mm)
4169	Grapa Ø160 (mm)
4171	Varilla 3/16
4172	Varilla 1/4
4173	Tuerca 3/16
4174	Tuerca 1/4
4175	Arandela 3/16
4176	Arandela 1/4
4177	Broca 3/16
4178	Broca 1/4

Cinta GrampaFlex


Código	Ø (mm)
4180	40-50-63-110x14(mm)x100 mts
4181	110-160x18(mm)x100 mts
4182	hebilla

Para usar con: Pinza sacabocado
Modelo de utilidad

Pase losa



Código	Ø (mm)
2401	40
2402	50
2403	63
2404	110
2405	160

Diseño industrial

Embudo horizontal para azotea



Código	Ø (mm)
4145	20x20 rejilla 110
4146	cónica rejilla 110

Diseño industrial

Sombrerete de ventilación



Código	Ø (mm)
4150	63 H
4151	110 H

Diseño industrial

Embudo c/ rejilla plástica 20x20



Código	Ø (mm)
4140	105 acanalado
4165	160
4162	160 piramidal

Diseño industrial

Disco Antifiltraciones para Rejillas



Código	Ø (mm)
2077	110
4097	Acero Inox. 110

No incluyen tubo
Pat. Pendiente

Embudo frontal



Código	Ø (mm)
4155	110 M

Embudo vertical para azotea




Código	Ø (mm)
4141	20x20 rejilla 110
4142	cónica rejilla 110

Diseño industrial

Embudo horizontal salida Ø110



Código	Ø (mm)
4138	20 x 20 piramidal Ø110
4139	20 x 20 Ø110

Embudo desagüe 20x20


Código	Ø (mm)
4159	Ø160
4161	Ø160 piramidal

Adaptador Pileta H° F°


Código	Ø (mm)
3055	110

Embudo frontal con membrana


Código	Ø (mm)
4157	50/63
4158	110

Cupla bombeo cloacal


Código	Ø (mm)
2261	110 x 2"
2262	110 x 2 1/2"
2263	110 x 3"
2264	110 x 4"

Pat. pendiente

Disco Ø110 con membrana


Código	Ø (mm)
4153	63
4160	110

PARA USAR CON:				
	PORTAREJILLA	BRONCE LAMINADO	INOX.	P.P
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.
	12 X 12	4116	4102	4126
	15 X 15	4118	4103	4159
R.PIRAMIDAL	20 X 20			4161
TAPA CIEGA	12 X 15	4117	4104	4127
	15 X 15	4119	4105	4127

Pat. pendiente

Adaptador pileta descarga aire acond.


Código	Ø (mm)
2285	40 x 3/4" rosca
2287	40 x 3/4" fusión
2286	40 x 1" rosca

Multitapa (M-H)



Código	Ø (mm)
2236	110
7993	110

Se provee con todas las piletas de patio y bocas de acceso

Diseño industrial

Transición de H° F° (H) Awaduct (M)


Código	Ø (mm)
4035	110




Transición de 40 x 1 1/4" y 50 x 1 1/2"



Código	Ø (mm)
4030	40 x 1 1/4
4031	50 x 1 1/2

Porta - tubos



Código	Descripción
7995	porta - tubo
7997	porta - tubo base

Adaptador para Inodoro




Código	Ø (mm)
4036	110

Pintatubo



Código	Descripción
8185	Blanco 1L
8186	Gris 1L
8187	Negro 1L

O'ring M.O.L. de Doble Labio



Código	Ø (mm)
4010	40
4011	50
4012	63
4015	75
4013	110
4014	160

Herramientas

Sierra de Copa



Código	Ø (mm)
4040	40
4041	50
4042	63
4043	110

Cajones autoestibables



Código	Descripción
7991 (lateral)	Extra grande
7992 (plancha)	Extra grande
7999	grande

Tapón Neumático para Pruebas



Código	Ø (mm)
4049	40-50 corto
4048	110 corto
4046	110
4047	160

Refiladora Chanfle



Código	Descripción
4050	40 -160 mm

Corta refila tubo



Código	Descripción
4051	corta refila tubo Ø40
4052	corta refila tubo Ø50
4053	corta refila tubo Ø63
4054	corta refila tubo Ø110
4190	accesorio refilador Ø40
4191	accesorio refilador Ø50
4192	accesorio refilador Ø63
4193	accesorio refilador Ø110
4055	cuchilla refilador
4056	cuchilla cortatubo Ø110

Pat. pendiente

Solución Deslizante en aerosol



Código	Descripción
4023	Spray (aprox. 250c.c.)
4022	Spray (aprox. 400c.c.)

Solución Deslizante en Pasta



Código	Descripción
4033	Aprox. 250 grs
4032	Aprox. 500 grs

Sifones

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)
7106	50 x 2" rosca

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)
7105	50 x 2" rosca

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)
7107	50 x 2" rosca

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)
7108	50 x 2" rosca

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)
7206	50 corrugado x 2" rosca

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)
7129	50 x 50 liso

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)
7205	50 corrugado x 2" rosca

Sifón estante pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)
7130	50 x 50 liso

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)
7207	50 corrugado x 2" rosca

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)
7229	50 corrugado x 50 liso

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)
7208	50 corrugado x 2" rosca

Sifón estante pileta de cocinabacha doble



Código	Ø (mm)
7230	50 corrugado x 50 liso

Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)
7127	50 x 50 liso


Sifón externo para lavarropas

Código	Ø (mm)
7121	50 x 23 espiga


Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)
7128	50 x 50 liso


Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)

Código	Ø (mm)
7120	40/50 x 19/23 espiga



Diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)
7227	50 corrugado x 50 liso


Sopapa universal pileta de cocina

Código	Descripción
7135	rosca 1 1/2"
7136	rosca 2"


Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)
7228	50 corrugado x 50 liso



Repuestos para sifones

O'rings



Código	Descripción
3631	Codo espiga
3632	Plano Ø50
3633	Cónico Ø50
3614	Sifón botella
4121	Triple labio M.O.L. corrug. Ø50

Repuestos sifón de embutir



Código	Descripción
3610	Tapa acero inox. sifón de emb.
3612	Tapa hembra sifón de embutir
3611	Tuerca sifón de embutir
3613	Codo espiga con tuerca



Programa del Sistema Awaduct Intemperie // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales expuestos a intemp.



	Código	Largo (m)
Ø 40	1504	1,00
	1507	3,00
	1508	4,00
Ø 50	1513	1,00
	1516	3,00
	1517	4,00
Ø 63	1522	1,00
	1525	3,00
	1526	4,00
Ø 110	1531	1,00
	1534	3,00
	1535	4,00

Conexiones

Curva 87° 30' M-H

Código	Ø (mm)
2590	110



Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)

Código	Ø (mm)
2748 (REF 1)	110
2743 (REF 2)	110
2723 (REF 3)	110 x 110
2724 (REF 3)	110 x 63
2716 (REF 4)	110



Pat. pendiente

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)
2505	40
2506	50
2507	63
2508	110
2517 con base	110

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)
2513	40
2514	50
2515	63
2516	110

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)
2501	40
2502	50
2503	63
2504	110

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)
2528	50 x 40
2529	63 x 50
2532	110 x 63

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)
2540	40
2541	50
2542	63

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)
2580	63 x 40
2581	63 x 50
2582	110 x 40
2583	110 x 50
2584	110 x 63

Codo a 87° 30' HH



Código	Ø (mm)
2545	40
2546	50
2547	63

Boca Acceso Horizontal - Entradas de Ø63 ciegas



Código	Ø (mm)
2560	110 x 63

Diseño Industrial

Ramal Simple a 87°30'



Código	Ø (mm)
2519 M-H	63 x 63
2597 M-H	110 x 50
2518 M-H	110 x 63
2522 M-H	110 x 110
2520 H-H	40 x 40
2521 H-H	50 x 50

Ramal Simple a 45°



Código	Ø (mm)
2556 M-H	63 x 50
2526 M-H	63 x 63
2524 M-H	110 x 63
2523 M-H	110 x 110
2557 H-H	40 x 40
2558 H-H	50 x 50

Ramal Invertido



Código	Ø (mm)
2525	50 x 50 a 45°
3514	110 x 50 paralelo

Ramal Simple a 87°30' c/vent. Ø50



Código	Ø (mm)
2550	110 x 110
2563	110 x 63

Boca Acceso Cocina 63x50



Código	Ø (mm)
2552	63 x 50

PARA USAR CON:								
	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Pat. pendiente

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)
2561	40 (M)
2511	50 (M)
2562	63 (M)

PARA USAR CON:								
	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Diseño Industrial

Pileta de Patio Poliangular c/O'ring c/sifón desm.



Código	Ø (mm)
2531	40 x 63

PARA USAR CON:								
	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Pat. pendiente

Pileta de Patio 3 Entradas Ø40 c/ sifón desmontable




Código	Ø (mm)
2553	40 x 63

PARA USAR CON:								
	PORTAREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTAREJILLA DE BRONCE			
REJILLA	12X12	4002	4016	4026	4063	4069	4075	4084
	15X15	4003	4018		4064	4070	4077	4086
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
	15X15	4005	4019		4078	4087		

Ramal Doble A 87° 30' c/vent. Ø50



Código		Ø (mm)
2551	180°	110 x 110
3550	Esq. Izq.	110 x 110
3551	Esq. Der.	110 x 110
3552	135° Izq.	110 x 110
3553	135° Der.	110 x 110



Diseño Industrial

Caño Cámara



Código	Ø (mm)
2565	110

Tapas



Código	Ø (mm)
2566 macho	40
2567 macho	50
2568 macho	63
2538 macho	110
2534 hembra	40
2537 hembra	50
2535 hembra	63
2536 hembra	110

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)
2564	110

Pileta losa 5 entradas c/sifón desmontable



Código	Ø (mm)
2569	40 x 110/63
2527	50 x 110/63

Pat. pendiente

Boca acceso cocina losa 5 entradas



Código	Ø (mm)
2539	40 x 110/63
2559	50 x 110/63

Rapiclak - Grapa fija y deslizante



Código	Ø (mm)
4567	grapa 40-50-63 (mm)
4570	grapa 110 (mm)
4569	grapa 160 (mm)

Pat. pendiente y modelo de utilidad

Válvula Antiretorno



Código	Ø (mm)
2577	110
2579	160



HECHO PARA ENTERRAR

Programa del Sistema Awacor Terra // Tuberías

Tubo Terra (m)



Código	L (m)	Ø (mm)
7700	4	100
7701	4	110 (118)
7702	4	160 (177)
7703	6	160 (177)
7721	6	200 (218)

Los tubos Awacor Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra con campana




Código	L (m)	Ø (mm)
7706	4	110 (118)
7707	4	160 (177)
7722	6	200 (218)

Pat. Pendiente

Los tubos Awacor Terra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Tubo Terra pluvial vereda (m)



Código	L (m)	Ø (mm)
7705	4	110 (118)

De: inserto metálico 123 mm

Cupla pluvial cordón



Código	L (m)	Ø (mm)
8850	0,30	110 (118)
8851	0,30a 45°	110 (118)

Diseño industrial

Conexiones

Cupla Terra (H-HC)



Código	Ø (mm)
8800	100 x 100
8801	100 (118 x 118)
8802	160 (177 x 177)
8803	200 (218 x 218)

(Unión de tubos Awacor Terra)
Incluye 2 O'rings M.O.L. de triple labio.

Acople Terra hembra (HC)



Código	Ø (mm)
8810	100 x 110
8811	110 (118 x 110)
8812	160 (177 x 160)

(Transición tubos Awacor Terra tubos y conexiones Awaduct macho)
Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio y 1 O'ring M.O.L. de doble labio.

Acople Terra macho (H)



Código	Ø (mm)
8819	100 x 110
8821	110 (118 x 110)
8822	160 (177 x 160)
8820	200 (218 x 218)

(Transición tubos Awacor Terra tubos y conexiones Awaduct hembra)

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Cupla reparación Terra (H-H)



Código	Ø (mm)
8880	110 (118)
8881	160 (177)
8882	200 (218)

Incluye 2 O'rings M.O.L. de triple labio.

Cupla reducción



Código	Ø (mm)
8846	160 x 110 (177 x 118) MH
8847	200 x 160 (218 x 177) MH

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Codo Terra a 45°



Código	Ø (mm)
8842 H-H	100 x 100
8843 H-HC	110 (118 x 118)
8844 M-H	160 (177 x 177)
8845 M-H	200 (218 x 218)

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Ramal Terra a 45°



Código	Ø (mm)
8826 HH	100 x 100
8823 H-HC*	110 (118 x 118)
8824 M-H**	160 x 110 (177 x 118)
8825 M-H**	200 x 110 (218 x 118)

*Incluye 3 O'ring M.O.L. de triple labio.
**Incluyen 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Ramal Terra-Awaduct a 45° 110



Código	Ø (mm)
8835 H-HC	110 (118 x Aw110)

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Diseño Industrial

Ramal Terra-Awaduct a 45° 110



Código	Ø (mm)
8834 H-HC	100 x 63
8836 H-HC	110 (118 x Aw63)

Incluye 2 O'ring M.O.L. de triple labio.

Diseño Industrial

Codo Terra-Awaduct a 87° 30



Código	Ø (mm)
8837 H-HC	110 (118 x Aw110)

Incluye 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Boca Acceso Horizontal Terra-Awaduct



Código	Ø (mm)
8838	110 x 63

Pat. Pendiente

Incluye 1 O'ring de 110 + 2 O'ring de 63
+ 1 O'ring M.O.L. de triple labio.

Ramal Montura Terra-Awaduct a 45°



Código	Ø (mm)
8830	160 x 110 (177 x 118)
8831	160 x 110 (177 x 110 AW)

Pat. Pendiente

Tapa hembra



Código	Ø (mm)
8853	118

O'ring M.O.L. de triple labio



Código	Ø (mm)
4199	100
4100	110
4101	160
4120	200

Pat. Pendiente

Boca acceso pluvial octogonal



Código	Ø (mm)
8855 H-HC	118 y acceso 160

Cojinete para cámara de inspección (Ø400 3 entr.)



Código	Ø (mm)
8857 H-HC (incluye 1 tapón)	118 x 118
8858 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118
8870 H-HC (incluye 1 tapón)	177 x 177
8871 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de 400mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Awacor Terra. Hecho para enterrar.

Pileta octogonal con sifón



Código	Ø (mm)
8856 H-HC	118 y acceso 160

Cámara de inspección Ø400

Código	Descripción
8873	Prolongador Ø400
8874	Cupla Ø400
8875	Portarejilla 400x400
8876	Tapa 400x400
8877	Reja 400x400
4123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400



Conjunto Cámara de inspección 60x60 cm.



Código	Descripción
8862	Contratapa cámara
8860	Prolongador cámara 10 cm
8859	Base cámara

Diseño Industrial

Cámara de inspección Awacor - Terra

Diseño Industrial



Drena


AWACOR

LA SOLUCIÓN EFECTIVA A LOS EXCESOS DE AGUA DE LLUVIA

Programa del Sistema Awacor Drena // Tuberías


Tubo Drena

Tubos para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)
7831	110 (118)	4	3
7832	160 (177)	4	3
7851	110 (118)	4	4
7852	160 (177)	4	4
7881	110 (118)	4	5
7882	160 (177)	4	5

Las tuberías Drena emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.




Tubo Drena con campana

Tubos con campana para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)
7836	110 (118)	4	3
7837	160 (177)	4	3
7856	110 (118)	4	4
7857	160 (177)	4	4
7886	110 (118)	4	5
7887	160 (177)	4	5

Las tuberías Drena con campana, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.




Tubo Drena Flex

Tubos flexibles para drenaje




Código	Ø mm	Largo (m)	Ranuras (cant)
7903	110 (118)	20	4
7904	160 (177)	10	4
7905	110 (118)	20	5
7906	160 (177)	10	5



Drena

BLOCK

Drena block - Paneles transitables




Código	Descripción
7910	Piso pasto
7911	Piso piedra
7912	Piso corteza

Diseño industrial

Elektra

AWACOR

Tubo flexible Elektra



Código	L (m)	Ø (mm)
7901	20	110 (118)
7902	10	160 (177)

Los tubos Elektra se comercializan sin O'rings. Para evitar daños y extravíos el O'ring M.O.L. es provisto conjuntamente con cada conexión.

Las tuberías Elektra, emplean cuplas, acoples, accesorios y O'rings Terra.



EL SISTEMA MÁS CONVENIENTE

Colectores armados y probados, listos para instalar

Modelo Standard Poliamida AR



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1972	1732	2 salidas
1973	1733	3 salidas
1974	1734	4 salidas
1975	1735	5 salidas
1976	1736	6 salidas
1977	1737	7 salidas

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo Standard Bronce



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1262	1222	2 salidas
1263	1223	3 salidas
1264	1224	4 salidas
1265	1225	5 salidas
1266	1226	6 salidas
1267	1227	7 salidas

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Poliamida AR



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1982	1742	2 salidas
1983	1743	3 salidas
1984	1744	4 salidas
1985	1745	5 salidas
1986	1746	6 salidas
1987	1747	7 salidas

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.


Modelo LUXUS Bronce



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1272	1232	2 salidas
1273	1233	3 salidas
1274	1234	4 salidas
1275	1235	5 salidas
1276	1236	6 salidas
1277	1237	7 salidas

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS AUTOMAT Poliamida AR



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1992	1752	2 salidas
1993	1753	3 salidas
1994	1754	4 salidas
1995	1755	5 salidas
1996	1756	6 salidas
1997	1757	7 salidas

Incluye: Barrales de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS AUTOMAT Bronce



Código		Caract.
Ø16mm	Ø20mm	
1282	1242	2 salidas
1283	1243	3 salidas
1284	1244	4 salidas
1285	1245	5 salidas
1286	1246	6 salidas
1287	1247	7 salidas

Incluye: Barrales de Bronce Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - cabezales termostáticos - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas c/media unión y termómetros - adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Hidroflex PEX




Código	Ø	mts por rollo
1501	16	120 m
1502	20	120 m
1504	16	240 m
1505	20	200 m
1507	20	240 m
1508	20	400 m
1503	25	50 m

Válvula micrométrica



Código
1822

Soportes colector



Código	Descripción
1770	P/ colectores Poliamida AR, incluye 2 un.
1771	P/ colectores Bronce, incluye 2 un

Purgador automático lateral con grifo de vaciado



Código
1812

Detentor



Código
1821

Repuesto Purgador automático con válvula de retención



Código	Características
1810	Ø 1/2"

Repuesto volante plástico detentor



Código
1823

Repuesto Purgador automático sin válvula de retención



Código	Características
1830	Rosca M 3/8"

Repuesto Válvula de retención para purgador autom. vert.



Código	Características
1831	Rosca M-H 1/2"

Tapones para colector



Código	Características
1929	Poliamida AR Ø 1"
1931	Bronce Ø 1"

Repuesto Grifo de vaciado vertical



Código	Características
1811	Ø 1/2"

O'rings



Código	Características
1933	Ø 1/2" (*)
1934	Ø 1" (**)
1935	Cónico 1" (***)
1936	Arandela sello 1" válvula c/term. y media unión

(*) Se usa en: detentor, válvula micrométrica, flujómetro, adaptadores de tubo

(**) Se usa en: tapón colector, acople porta-termómetro, válvula c/ media unión termómetro

(***) para purgador lateral con grifo de vaciado

Componentes para automatización de colectores

Cabezal termostático para colector



Código	Características
1820	220 V

Repuesto termómetro válv. esf. discontinuada



Código
1920

Válvula esférica con media unión y Termómetro



Código	Características
1910	Ø 1"
1923	Repuesto termómetro

Válvula esférica motorizada



Código	Características
1835	220V - Ø 1"

Termostato de ambiente 220V

Código	Características
1850	2 amp c/tecla ON-OFF Cable alim. 0,50 / 0,75 mm ²



Adaptador Tubo Hidroflox PEX

Código	Ø (mm)
1893	16
1894	20



Crono termostato inalámbrico

Código	Características
1860	con unidad receptora 220V



TE Hidroflox PEX

Código	Ø (mm)
1582	25 x 25 x 25



Accesorios para conexión e instalación de tuberías Hidroflox PEX

Manguito intermedio Hidroflox PEX

Código	Ø (mm)
1576	16
1577	20
1567	25



Curva para tubos

Código	Características
1670	16 mm
1671	20 mm



Manguito Hidroflox PEX

Código	Ø (mm)
1571	16 (macho)
1578	20 (macho)
1554	25 (macho)
1572	16 (hembra)
1574	20 (hembra)
1534	25 (hembra)



Precintos

Código	Características
1880	200 mm



Gabinetes para colector, contramarco y tapa desmontable

Gabinetes para colectores



Código	Características
1861	350 x 450 x 110
1862	450 x 450 x 110
1863	550 x 450 x 110
1864	750 x 450 x 110
1865	950 x 450 x 110

Nota: El contramarco y la tapa desmontable se entregan pintadas con pintura epoxi blanca.

Repuestos

Repuesto tapa y marco para gabinete



Código	Características
1870	350 x 450
1867	450 x 450
1868	550 x 450
1866	750 x 450
1869	950 x 450



**Aislación para
pisos radiantes**

Membrana Térmica Hidroflex



Código	Presentación
8100	Rollo de 1x20 mts - Esp 10 mm

Coberturas Termoaislantes para cañerías

COVERTHOR blanco


Código	Ø Nom tubería Pulg. / mm	Espesor mm
3200	3/8 16	5
3201	1/2 20	5
3202	3/4 25	5
3203	1 32	5
3204	1 1/4 40	5
3205	1 1/2 50	10
3206	2 63	10
3207	2 1/2 75	10
3208	3 90	10
3209	4 110	10



Para instalaciones embutidas.

COVERTHOR XT

Código	Ø Nom tubería Pulg. / mm	Espesor mm
3600	3/8 16	10
3601	1/2 20	10
3602	3/4 25	10
3603	1 32	10
3604	1 1/4 40	10
3605	1 1/2 50	10
3606	2 63	10
3607	2 1/2 75	10
3608	3 90	10
3609	4 110	10



Para instalaciones expuestas a la intemperie.

Cintas autoadhesivas Termoaislantes

COVERTHOR reforzado

Código	Ø Nom tubería Pulg. / mm	Espesor mm
3300	3/8 16	5
3301	1/2 20	5
3302	3/4 25	5
3303	1 32	5
3304	1 1/4 40	5
3305	1 1/2 50	10
3306	2 63	10
3307	2 1/2 75	10
3308	3 90	10
3309	4 110	10



Para instalaciones suspendidas a la vista.

Saladillo H3 Band®

Código	Características
2060	Rollo de 4cm x 10m Band



Para instalaciones embutidas y/o suspendidas a la vista.

COVERTHOR 10mm Gris

Código	Ø Coverthor Pulg. / mm	Espesor mm
3400	10 30	10
3401	13 33	10
3402	17 37	10
3403	20 40	10
3404	23 43	10
3405	27 47	10
3406	32 52	10
3407	35 55	10
3408	38 58	10
3409	43 63	10
3410	51 71	10
3411	64 84	10
3412	79 99	10
3413	117 137	10



Para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado.

Saladillo H3 Band® XT

Código	Características
2061	Rollo de 4cm x 7m Band XT



Para instalaciones expuestas a la intemperie.